工业智能触摸一体机实力厂商

美视讯智能终端定制系列

可集成条码二维码、RFID刷卡、摄像头、打印机、金属键盘、身份证指纹模块等

独有外观设计 专业结构定制

工业级品质 适应各种环境需求

多种尺寸选择 应用广泛

提供各种开发包进行二次开发

定制打样一台起订 打样周期短

深圳市美视讯科技有限公司 热线：0755-28538059 官网：www.msionx.com

7寸双目摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	7英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1024*600 (16:9)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	有线千兆网口
集成模块	双目摄像头(200W彩色 1920*1080 130W黑白1280*960) 带补光灯			产品接口	OTG*1 USB2.0*2 LAN*1 TF*1 HDMI*1		

尺寸标注





8寸二维码摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	8英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	800*1280 (16:10)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	200W宽动态摄像头 前置麦克风 二维码条码扫描模块			产品接口	凤凰端子 航空电源 OTG USB2.0*2 LAN*1 TF*1 HDMI*1 DC12V*1		

尺寸标注



10寸高低频刷卡摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	10.1英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1280*800 (16:10)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	200W宽动态摄像头 超高频刷卡 低频刷卡			产品接口	凤凰端子 航空电源 OTG USB2.0*2 LAN*1 TF*1 HDMI*1 DC12V*1		

尺寸标注





产品细节

10寸刷卡宽动态摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制



产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	10.1英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1280*800 (16:10)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	200W宽动态摄像头 RFID低频刷卡			产品接口	GPIO*1 OTG*1 USB2.0*2 TF*1 HDMI*1 COM*2		

尺寸标注



产品细节

10寸刷卡摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

内嵌式

外嵌式

产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	CPU	intel J1900	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	10.1英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	运行内存	2GB/4GB/8GB	相对湿度	5-85%
分辨率	1280*800 (16:10)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	存储容量	32GB/64GB/128GB	外壳材质	铝边框+金属后盖
显示亮度	350cd/m2	工作温度	-10°C~60°C	集成模块	200W宽动态摄像头 RFID刷卡 指纹识别模块		
产品接口	OTG*1 USB2.0*2 LAN*1 WIFI*1 TF*1 HDMI*1 DC12V*1 航空电源*1 (安卓版)						
产品接口	DC12V*1 EDP*1 VGA*1 USB3.0*2 LAN*1 USB2.0*2 AUDIO*1 MIC*1 航空电源*1 (WINDOWS版)						

尺寸标注



内嵌式



外嵌式

10寸身份证摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	10.1英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1280*800 (16:10)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	身份证模块 200w宽动态摄像头			产品接口	OTG*1 USB2.0*2 TF*1 HDMI*1 LAN*1 WIFI*1		

尺寸标注



产品细节

10寸刷卡摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	安卓5.1	CPU	瑞芯微RK3288	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	10.1英寸	运行内存	2GB(4GB) DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1280*800 (16:10)	存储容量	8GB(16GB) EMMC	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	RFID刷卡模块 隐藏式WIFI 高清摄像头			产品接口	OTG*1 USB2.0*2 TF*1 HDMI*1 LAN*1 WIFI*1		

尺寸标注



产品细节

13.3寸双目摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制



产品参数

操作系统	windows	CPU	酷睿I5-4000M	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	13.3英寸	运行内存	2GB/4GB/8GB DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1920*1080 (16:9)	存储容量	32G/64G/128G	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	双目摄像头(200W彩色 1920*1080 130W黑白1280*960) 带补光灯			产品接口	COM*2 VGA*1 USB3.0*4 LAN*1 AUDIO*1 MIC*1 WIFI*1		

尺寸标注







15寸RFID刷卡一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	windows	CPU	Intel J1900	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	15英寸	运行内存	2/4/8GB DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1024*768(4:3)	存储容量	32/64/128GB或以上	外壳材质	铝面板+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	RFID刷卡模块 前置喇叭			产品接口	USB2.0*2 USB3.0*2 HDMI*1 LTP*1 COM*4 凤凰端子*1 VGA*1 音频		

尺寸标注



产品细节



19寸金属键盘刷卡摄像头一体机

MSIONX 专业智能终端定制

产品参数

操作系统	windows	CPU	Intel J1900	显示亮度	350cd/m2	工作电源	DC12V
屏幕尺寸	19英寸	运行内存	2/4/8GB DDR3	工作温度	-10°C~60°C	相对湿度	5-85%
分辨率	1280*1024(5:4)	存储容量	32/64/128GB或以上	外壳材质	铝边框+金属后盖	网络连接	铝边框+金属后盖
集成模块	金属数字键盘 RFID刷卡 200W宽动态摄像头			产品接口	USB2.0*2 USB3.0*2 HDMI*1 VGA*1 音频 *1 MIC*1 LAN*2		

尺寸标注



产品细节



更多定制系列展示

CUSTOMIZED SERIES DISPLAY

智能取药一体机

10.4寸便携式一体机

10寸摄像头一体机

15寸智能消防一体机

17.3寸智能小票机

10.1寸二维码扫描一体机

8寸车载一体机

关于定制

功能定制
Function customization

可支持指纹采集器、摄像头、麦克风、红外感应二维码、条码、GPS、打印机、人脸识别等功能

特点定制
Function customization

可根据客户应用来独家定制符合行业特性的特点定制，为客户的解决方案提供多元化的产品需求

性能定制
Function customization

可根据产品外设配置的需求，定制系统配置、接口设计、满足接口应用的需求

防护定制
Function customization

可根据客户行业特性，定制特殊环境的防护性能，让产品适应各种恶劣环境下的应用

外观定制
Function customization

可根据客户的需求，采用工业美学设计，结构散热系统定制、成熟的模块化设计等，味客户提供坚固、稳定、耐用、安装便捷的产品外观

其他个性定制
Function customization

可根据客户行业标准需求，提供各种专业检测、防水、防爆灯测试，或开机动画、包装等个性化定制

一站式触控一体机解决方案商

美视讯
Msionx



深圳市美视讯科技有限公司

电话：0755-28578059
传真：0755_28578059-811
网址：www.msionx.com
地址：广东省深圳市龙华新区观澜鸿信工业园1栋